# Situación del problema de las drogas en Chile

SENDA
Ministerio del Interior
y Seguridad Pública

Gobierno de Chile

| Incautaciones realizadas según tipo de droga, según cantidad y/o peso, | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Marihuana | | | | | |
| Plantas Unidades | 215.816 | 281.723 | 196.412 | 172.618 | 266.015 |
| Kilogramos | 6.620 | 10.835 | 13.928 | 8.144 | 14.565 |
| Cocaína Clorhidrato | | | | | |
| Kilogramos | 3.088 | 2.940 | 2.654 | 2.808 | 1.941 |
| Cocaína Pasta base | | | | | |
| Kilogramos | 7.702 | 6.566 | 5.695 | 7.127 | 7.059 |
| Heroína | | | | | |
| Kilogramos | 11 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| Otra, Fármacos totales | | | | | |
| Unidades | 133.314 | 35.247 | 84.619 | 393.064 | 167.885 |

# Evolución de la prevalencia de último mes para alcohol en población escolar de chile

# Evolución de la prevalencia de último año para marihuana en población escolar de chile, 2009



# Evolución de la prevalencia de último año para cocaína en población escolar de chile



# Evolución de la prevalencia de último año para pasta base en población escolar de chile



# Evolución de la prevalencia diaria de tabaco en población escolar de chile



# Evolución de la prevalencia de último año de otras drogas en población escolar de chile último bienio




Inhalables: neoprén, tolueno, éter, acetona, poppers o pinturas
Estimulantes sin receta médica: anfetaminas y metanfetaminas
Alucinógenos: LSD u otros ácidos, polvo de ángel, mescalina o peyote

# Evolución de la prevalencia consumo alcohol en Población General. Último año y último mes. Total país, Chile 2010.



# Evolución de la prevalencia consumo de marihuana durante el último año y ultimo mes en población total. Chile, 1994-2010



# Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína durante el último año y último mes. Chile, 1994-2010.



# Evolución de la prevalencia de consumo de pasta base durante el último año y último mes. Chile, 1994-2010.



# N°Personas atendidas en la red SENDA de tratamiento, según Año

| Año | Personas (RUT distintos) | Personas (Casos) |
|---|---|---|
| 2008 | 7.776 | 8.392 |
| 2009 | 8.712 | 9.291 |
| 2010 | 8.706 | 9.305 |
| 2011 | 9.369 | 10.058 |

**Fuente: SISTRAT**

# Distribución por Tipo de Plan

| Tipo Plan de Población General | Personas Atendidas | |
|---|---|---|
| | N | % |
| Plan Ambulatorio Básico | 3.578 | 40,2 |
| Plan Ambulatorio Intensivo | 3.965 | 44,5 |
| Plan Residencial | 1.360 | 15,3 |
| Total | 8.903 | 100 |
| **Tipo Plan P. Especifico Mujeres** | **Personas Atendidas** | |
| | N | % |
| Plan Ambulatorio Básico | 36 | 3,1 |
| Plan Ambulatorio Intensivo | 589 | 51 |
| Plan Residencial | 530 | 45,9 |
| Total | 1.155 | 100 |

# Porcentaje de Personas por Motivo de Egreso según Sexo

| Motivo Egreso | Hombres | | Mujeres | |
|---|---|---|---|---|
| | N | % | N | % |
| Abandono | 2.397 | 53,6 | 869 | 49,3 |
| Alta Administrativa | 550 | 12,3 | 186 | 10,6 |
| Alta Terapéutica | 870 | 19,5 | 335 | 19,0 |
| Derivación | 656 | 14,7 | 372 | 21,1 |
| Total | 4.473 | 100 | 1.762 | 100 |

# Sustancia Principal de Consumo al Ingreso por grupo etario



# Duración y adherencia a tratamiento

| Tiempo de tratamiento (meses) | | |
|---|---|---|
| Mediana | p25 | p75 |
| 5,0 | 2,8 | 8,7 |
| **Adherencia a tratamiento (=>3 meses)** | | |
| | N | % |
| Adherencia a tratamiento | 7.431 | 84,6 |
| Sin adherencia | 1.354 | 15,4 |

# Gracias.

Gobierno de Chile

www.gob.cl