

Reunión de la CICAD con Universidades de las Américas sobre el Fenómeno de las Drogas desde la Perspectiva de Evidencia Científica

Uso de drogas en Las Américas

FRANCISCO CUMSILLE, Dr. P.H.
CICAD-OEA




12-14 de septiembre, 2012



Contexto

§ REALIDAD MUY VARIABLE:

- CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS y CULTURALES
- CONSUMO VARIABLE
- OFERTA VARIABLE
- HETEROGENEIDAD ENTRE PAISES
- HETEROGENEIDAD AL INTERIOR DE UN PAIS
 - CONOCER LAS DIVERSAS REALIDADES EN UN PAÍS.
 - POLITICAS LOCALES?






Contexto

GRAN HETEROGENEIDAD

- POBLACIÓN
 - Menos de 100 mil habitantes
 - Mas de 100 millones de habitantes
- RIQUEZA (Producto interno bruto per cápita)
 - Superior a US\$35 mil
 - Inferior a US\$4 mil
- ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO
 - 0.4 - 0.9
- DESIGUALDAD (ÍNDICE DE GINI, %)
 - Superior a 55 (mala distribución)
 - Inferior a 46 (moderada distribución)






El Problema de las drogas en hemisferio

HAY UN PROBLEMA DE DROGAS EN EL HEMISFERIO?

Es el mismo en todos los países?

- Producción
- Tráfico
- Consumo
- Salud
- Seguridad





Usuarios y no usuarios

- No consumidores (mayoría)
- Experimentales/recreativos
- Ocasionales
- Problemáticos
- Adictos/dependientes





Uso de drogas

GRAN HETEROGENEIDAD

- DIFERENCIAS ENTRE PAISES
 - Por droga
 - Magnitud
- AL INTERIOR DE LOS PAISES
 - Por droga
 - Magnitud





Cualquier Droga


Consumo último año cualquiera droga ilícita:
153 - 300 mill. ; 3.4% - 6.6%

-Marihuana:	120-224 mill.	3.8% (2.6%-5.0%)	
-Grupo anfetaminas ¹ :	14-53 mill		} ETA
Éxtasis:	10-28 mill		
-Opioides (Opiods):	26-36 mill		
-Opiáceos ² (Opiates):	13-21 mill		
-Cocaínas:	13-20 mill		

1 Anfetaminas y metanfetaminas

2 Opio, heroína.

Fuente: Informe Naciones Unidas, 2012





Marihuana

Prevalencia último año, 15-64 años

Mundo	2.6%-5.0%	Rango/países
Américas	6.6%	<1%-14%
Europa (central, oeste)	6.7%	0.4%-14.3%

Norte América, 10.8% (13.9% en USA, 13.6% en Canadá)

Centro América, 2.3% - 2.5%

Caribe, 1.7% - 7.6%

Sud América, 2.5%

Fuentes: Informe Naciones Unidas, 2011; Informe Observatorio Europeo 2011, OID/CICAD (2011), SAMSHA



Marihuana

Número de consumidores último año y porcentaje,
Población 15-64 años

Mundo	120-225 mill.	%
Américas	40-42 mill.	24%
Europa (central, oeste)	22.5 mill.	13%

**En América, el 81% de los usuarios
provienen de Norte América (esos países
representan el 50% de la población de la
región)**

Fuentes: Informe Naciones Unidas, 2012; Informe Observatorio Europeo 2011






Marihuana (escolares)

- Prevalencia uso en la vida superior a 20% en 9 de 33 países.
- 14 años y menos, prevalencia uso en la vida superior al 10% en 12 países.
- 17 años y más, prevalencia uso en la vida de 30% o más en 11 países.
- En países con alto consumo, se observa poca diferencia entre hombres y mujeres.

Fuentes: OID/CICAD (2011) y Países





Marihuana (escolares)

— Prevalencia año, países con mayores niveles:

— EE.UU. (2011)	25.0%
— Canadá (2006)	24.4%
— Dominica (2006)	18.1%
— Sta. Lucia (2005)	16.0%
— Grenada (2005)	15.7%
—	
— Chile (2009)	15.1%
— Uruguay (2009)	12.5%
— Argentina (2009)	8.4%
— Colombia (2011*)	6.2%

Fuentes: OID/CICAD (2011) y Países

* Grados 7, 9 y 11






Cocaína

- § MUNDIAL: 13 a 20 Millones (al menos una vez en el último año)
 - Prevalencia último año = 0.3% – 0.4%
- § AMERICA: 7 a 7.4 Millones, **Aprox=45%**
 - Prevalencia último año = 1.2% (0.1%-2.2%)
- § EUROPA: 4 Millones, **Aprox=25%**
 - Prevalencia último año = 1.2% (0.0%-2.7%)

Fuente: Informe Naciones Unidas, 2011, EMCCDA 2010, CICAD 2011






Cocaína

§ Del total de consumidores en el hemisferio (7.2 millones):

- 70% en América del Norte (5.0 mill.)
 - (representa un 50% de la población del hemisferio)
- 25% en Sud América (1.8 mill.)
 - (representa un 42% de la población del hemisferio)
- 4% en Centro América y el Caribe (0.3 mill.)
 - (representa un 8% de la población del hemisferio)

Fuente: Informe Naciones Unidas, 2011-OID/CICAD





Cocaína, población general

§ Prevalencia año, países con mayores niveles:

§ Canadá (2008) 1.9%

§ Estados Unidos (2010) 1.8%

§ Uruguay (2006) 1.4%

§ Panamá (2003) 1.2%

§

§ Argentina (2008) 1.1%

§ Colombia (2008) 0.7%

§ Chile (2010) 0.7%

§ Brasil (2005) 0.7%

§ México (2008) 0.4%

§ Perú (2006) 0.3%

Fuentes: OID/CICAD (2011) y Países



Cocaína, población general

§ Prevalencia año, países con mayores niveles edad 12-17 años:

§	Canadá (2008)	3.6% (15 a 17 años)
§	Estados Unidos (2010)	1.0%
§	Colombia (2008)	0.8%
§	Uruguay (2006)	0.6%
§	Panamá (2003)	0.4%
§		
§	Argentina (2008)	0.4%
§	México (2008)	0.4%
§	Perú (2006)	0.4%
§	Chile (2010)	0.4% (12 a 18 años)

Fuentes: OID/CICAD (2011) y Países





Cocaína

- § También hay consumo importante a nivel de la población escolar.
- § Prevalencia último año de 2.0% o más en:

Argentina (2009), Bolivia (2008) , Chile (2009), Estados Unidos (2011), Guyana (2007), Jamaica (2006) y Uruguay (2009)

Fuentes: OID/CICAD (2011) y Países





Variabilidad interna en países

Población general, prev. año; mínimo-máximo por región/estado (promedio nacional)


§ Cocaína

- Estados Unidos(2008/9, 12 años y más): 1.1%-3.9% (2.0%)
- Colombia (2008, 12 a 64 años): 0.1%-2.1% (0.7%)
- Chile (2010, 12 a 64 años): 0.0%-2.0% (0.7%)
- Argentina (2010, 12 a 65 años): 0.2%-1.5% (0.8%)

§ Marihuana

- Estados Unidos (2008/9, 12 años y más): 7.2%-16.3% (10.8%)
- Colombia (2008, 12 a 64 años): 0.1%-5.3% (2.3%)
- Chile (2010, 12 a 64 años): 2.2%-7.5% (4.6%)
- Argentina (2010, 12 a 65 años): 0.6%-4.9% (3.2%)

Fuente: Informes Países





ALCOHOL





Alcohol

§ Prevalencia último mes escolares:

- St. Lucía (2005) 63.8%
- Uruguay (2009) 52.7%
- Dominica (2006) 52.3%
- Colombia (2004) 50.3%
- Trinidad y Tobago (2006) 49.9%
-
- Argentina (2009) 46.3%
- Brasil (2004) 44.3%
- Estados Unidos (2011) 25.5%

Fuentes: OID/CICAD (2011) y Países





Alcohol, prev. mes escolares

§	Brasil (2004)	34.9%
§	Colombia (2004)	37.6%
§	Trinidad & Tobago (2006)	41.2%
§	Dominica (2006)	41.3%
§	Sta. Lucia (2005)	57.6%


14 años y menos

§	Dominica (2006)	56.6%
§	Colombia (2004)	59.2%
§	Trinidad & Tobago (2006)	59.4%
§	Uruguay (2009)	60.6%
§	Sta. Lucia (2005)	64.3%

15 a 16 años

§	Dominica (2006)	63.9%
§	Argentina (2007)	66.1%
§	Colombia (2004)	70.0%
§	Uruguay (2009)	72.0%
§	Sta. Lucia (2005)	77.6%

17 años y mas





Alcohol

- Facilidad de acceso en población menor de edad
- Precosidad: aumenta riesgo de uso de drogas ilícitas. Aumenta riesgo de dependencia posterior
- Impacto en la carga de enfermedad de los países





Desafíos futuros


MARIHUANA





Prevalencia año Marihuana Escolares

Tendencia por países



Año 2001 al 2009

Fuentes: OID/CICAD, Países



Tratamiento: Marihuana como primera droga

(se excluye alcohol)


País	%	Año
Argentina	23.3	2007
Chile	13.1	2010
Costa Rica	11.1	2007
Rep. Dominicana	5.9	2008
Ecuador	5.4	2007
México	12.1	2007
Panamá	23.0	2008
Perú	20.4	2008
Suriname	3.0	2008
USA	31.0	2010

Fuentes: OID/CICAD, Países




Admisión Centros de Tratamiento

Admisiones a tratamiento, según droga primaria de abuso, USA



Fuentes: SAMSHA/TEDS;


www.dasis.samhsa.gov/webt/tedsweb/tab_year.choose_year_web_table?t_state=US



Concentración de THC (%)



Potency of Marijuana Seizures



Source: University of Mississippi, National Center for Natural Products Research. *Potency Monitoring Project Quarterly Report 100* (April 2008).

Desafíos futuros




DROGAS SINTETICAS






Drogas Sintéticas

- § Segunda sustancia de mayor consumo en el mundo
- § Fácil producción
- § En mas países se puede producir
- § Alta penetración
- § Gran variedad de sustancias
- § Demora en detección e inclusión en lista
- § Mas de 40 nuevas sustancias detectadas en Europa
- § Necesidad de sistema de alerta temprana
- § Mayor investigación





Canadá: Ecstasy (MDMA) Adulteration




Source: Office of Research and Surveillance, Health Canada, 2008.

Colombia: Adulteración Extasis



- § Estudio realizado en BOGOTA.
- § Estudio con mas de 300 muestras de “extasis”.
- § En promedio cinco componentes distintos, debiendo haber uno solo.




Fuente: Observatorio Colombiano de Drogas



Resumen: preocupaciones

- § Alcohol, uso temprano
- § Cocaína, en casi todos los países
- § Drogas Sintéticas, uso instalado
- § Heroína, diseminación
- § Marihuana, en aumento
- § Inhalables, diversidad de sustancias y aumento en mujeres.





GRACIAS!

fcumsille@oas.org

OBSERVATORIO INTERAMERICANO
SOBRE DROGAS
CICAD-OEA

