



**COMISION INTERAMERICANA PARA EL
CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS
CICAD**

SEXAGÉSIMO TERCER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
Del 25 al 27 de abril de 2018
México D.F., México

OEA/Ser.L/XIV.2.63
CICAD/doc.2376/18
23 abril 2018
Original: English

RECOPIACIÓN DE DATOS PARA INFORMAR SOBRE POLÍTICAS DE DROGAS

Recopilación de datos para informar sobre políticas de drogas



*Oficina de Política Nacional
de Control de Drogas
Oficina Ejecutiva del Presidente*



Monitoreo de Estudios Futuros 2017


*Prevalencia del consumo de drogas del año pasado
entre estudiantes de 12° grado*

Drug	Prev.	Drug	Prev.
Alcohol	55.7	Cannabinoides Sinteticos	3.7
Marihuana/Hachís	37.1	LSD	3.3
Vaping, Any	27.8	Medicina para la Tos*	3.2
Cigarrillos	13.3	Sedantes*	2.9
Hookah	10.1	Todo lo que no sea LSD	2.9
Anfetaminas*	5.9	Cocaina (any form)	2.7
Adderall*	5.5	OxyContin*	2.7
Tranquilizantes*	4.7	MDMA (Extasis)	2.6
Alucinogenos	4.4	Vicodin*	2.0
Narcoticos o/t Heroína*	4.2	Salvia	1.5
Snus	4.2	Inhalantes	1.5

* Nonmedical use

Categories not mutually exclusive

Incremento del consumo de drogas durante los años de adolescencia




Source: SAMHSA, 2016 National Survey on Drug Use and Health (September 2017).




Los usuarios de marihuana que comenzaron a usar a la edad de 14 años o menos tenían más probabilidades de desarrollar un desorden de uso ilícito de drogas, que aquellos que empezaron a usar marihuana a una edad mayor o no empezaron en absoluto.

Porcentaje con un desorden de drogas ilícitas el año pasado (18 años o mayores)




1) Comparativa de la oferta de cocaína colombiana y el consumo estadounidense




Source: Consumption (2002-2010): What Americas Spend on Illegal Drugs, ONDCP, 2012
 Consumption (2011-16): Interagency Assessment of Cocaine Movement methodology, 2017
 Cultivation and Production: U.S. Government Estimates, 2017

2) Flujo primario de cocaína hacia el mercado de los EE.UU




Source: Consolidated Counterdrug Data Base (CCDB), extracted August 16, 2017

3) Aseguramientos de cocaína - Guardacostas EE.UU




Source:USCG Office of Law Enforcement, Feb 12, 2018
<http://www.uscg.mil/hq/cg5/cg531/Drugs/stats.asp>

4) Incautaciones en frontera suroeste de cocaína (toneladas métricas)



Source: National Seizure System (NSS), EPIC, 2/12/2018


Muertes por sobredosis relacionadas con opioides, por tipo de opioides en EE.UU. 2000-2016



SOURCE: CDC/NCHS, National Vital Statistics System, Mortality. CDC WONDER, Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, CDC; 2017. <https://wonder.cdc.gov/>.




Tasas de mortalidad por la sobredosis por Condado - 1999






Tasas de mortalidad por la sobredosis por Condado - 2009





Tasas de mortalidad por la sobredosis por Condado - 2016






¿Qué es la adicción?

- La adicción se define como una enfermedad cerebral crónica recurrente que se caracteriza por la búsqueda y el uso compulsivo de las drogas, a pesar de las consecuencias nocivas.
- Se considera una enfermedad cerebral porque las drogas cambian el cerebro; cambian su estructura y su funcionamiento
- Estos cambios cerebrales pueden ser duraderos y pueden llevar a muchos comportamientos dañinos, a menudo auto-destructivos.
- El Manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5) — un manual de diagnóstico utilizado por los clínicos que contiene descripciones y síntomas de todos los trastornos mentales clasificados por la Asociación Americana de Psiquiatría (APA).



La mayoría de los estadounidenses que necesitan tratamiento no lo buscan



- 64.000 estadounidenses murieron de sobredosis de drogas en 2016, 2/3 (42.000) de opioides (analgésicos recetados, heroína y fentanilo)
- 12 millones personas que usan opiáceos (4,4% de la población estadounidense)



Las barreras internas y externas impiden que la gente busque tratamiento farmacológico

Usuarios actuales de opioides:


- Se avergüenzan de cómo han perjudicado a sus familiares y amigos.
- Preocupados por el dolor insoportable de abstinencia si se deja de usar.
- Temen a ser juzgados, falta de respeto cuando buscan ayuda.
- Saben que si dejan de usarlo tendrán que lidiar con problemas psico-sociales subyacentes enmascarados por el uso de drogas.
- El juicio deteriorado por el uso diario de la droga, no sabe en quién confiar, qué hacer.



First issue of Time ever focused on work of single photographer




Razones detalladas para no recibir tratamiento por consumo de drogas o alcohol en el último año, 2015





Fuente de referencia de tratamiento para todas las admisiones: 2014



1.614 Million Treatment Admissions for a Drug or Alcohol Problem



Entrada en el sistema de justicia

- Necesidad de evaluación clínica de los usuarios de drogas
- La evaluación debería dirigir el tratamiento
- Comenzar el tratamiento lo antes posible, dentro o fuera de la cárcel
- Las penas alternativas son ideales para aquellos cuya ofensa menor, delito sin violencia que no requiere la cárcel
- Supervisión de la justicia puede ofrecer incentivos adicionales para ayudar a los individuos a lograr progresos en el tratamiento
- Las transiciones de vuelta a la sociedad, ya sea desde la cárcel o el tratamiento debe ser manejado para apoyar la recuperación.
- La investigación es necesaria para tasar resultados, identificar desafíos & reforzar programas.



¿Cuál es la mezcla correcta?

SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

- Investigación /Evaluación
- servicios de salud del comportamiento
- Tratamiento asistido por medicación
- Prevención de sobredosis
- Soporte de recuperación
- Tratamiento de enfermedades infecciosas transmitidas por la sangre
- Tratamiento de salud mental
- Consejería de pares (NA/AA)
- Comunidades terapéuticas

SANCCIONES ALTERNATIVAS

- Sentencias reducidas
- Detención domiciliaria
- Servicio a la comunidad
- Multas/ redistribución a víctimas
- Exámenes toxicológicos aleatorios
- Monitoreo electrónico
- Incentivos / Recompensas
- Educación, casa, trabajo



Conclusión / Discusión

- Crisis aguda de opioides al momento.
- Creciente crisis de cocaína.
- La metanfetamina sigue siendo prioridad, especialmente en el oeste de Estados Unidos.
- Complejo de marihuana y evolución rápida.
- El uso de poli-drogas, incluyendo el alcohol, una preocupación.
- Los estadounidenses se centran en el problema, los recursos federales significativos para abordarlo.
- Estados Unidos continuará con una política exhaustiva y equilibrada basada en la evidencia, que aborde la oferta y la demanda.