


Diagnóstico del Consumo de Heroína en la Frontera Norte de México

Resultados iniciales

Presenta: Comisión Nacional contra las Adicciones


- El consumo de heroína se ha mantenido estable, Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016.



- Por otro lado, 0.9% (94,000) de los estudiantes de secundaria y bachillerato reportaron haber consumido heroína alguna vez en su vida.**

- El consumo se ha generalizado en el país (con pocos casos), por debajo de un punto porcentual.

Consumo de heroína en el último año, población 12 a 65 años por sexo



Antecedentes

Consumo de heroína: población de 12 a 65 años

- Estados en que se reportó consumo de heroína
- Estados con usuarios de heroína y con casos de VIH



Media nacional:
0.2%

- Se realiza en el marco del levantamiento de la **Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT 2016)**.
- CONADIC solicita apoyo a la **Embajada Americana**, quien a través de la **Iniciativa Mérida** financia la implementación del Diagnóstico.
- La planeación y ejecución queda a cargo del **Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz**.




Objetivo

Conocer la dimensión y el contexto del consumo de heroína en la frontera norte de México con Estados Unidos



Estudio de campo, transversal a través del **método rapid assessment**.



Criterios de inclusión e instrumentos

Componente cualitativo-etnográfico

- Usuarios activos de heroína, mayores de 18 años
- **Espacios de consumo**
 - Parques o lugares de intercambio de jeringas
 - Instalaciones de ONG`s
- **Entrevistas semiestructuradas**
 - Datos sociodemográficos, historia de consumo, prácticas de riesgo, búsqueda de tratamiento, problemas asociados al consumo,

Componente cuantitativo-centros de tratamiento

- Tener 18 años o más, **que hayan consumido heroína y se encuentren bajo tratamiento**
- **Cuestionario**
 - Datos sociodemográficos, consumo de heroína, consumo de otras drogas, prácticas de riesgo, historia en los espacios de consumo, barreras y necesidades de atención.

1. ¿Qué drogas consume la población además de la heroína?

Cristal y otras drogas médicas fuera de prescripción.

2. ¿Cuáles son las características del consumo de heroína y otras drogas?

Frecuencia, cantidad, vía de administración.

**Usuarios de heroína
Centros de Tratamiento**

mexicanos n=570	americanos n=30
--------------------	--------------------

3. ¿Cuál es el contexto de las sobredosis que han experimentado?

Número de sobredosis, droga(s) relacionadas, vía de administración, método(s) para revertirla.

4. ¿Cuáles son las experiencias de los usuarios en su búsqueda de tratamiento?

Número de veces que han buscado tratamiento, sustancia(s) por las que lo hacen, nivel de satisfacción, barreras de acceso.

5. ¿Cuáles son las experiencias de los usuarios con el sistema de procuración de justicia?

Detenciones, confiscación de dosis e instrumentos de inyección, referencia a tratamiento involuntario por parte de la policía, violaciones a derechos humanos.

6. ¿Cómo ha sido su experiencia migratoria a Estados Unidos?

Motivos, deportación, uso de heroína y otras drogas en E.U., inyección.

¿Quién es la población que está en centros de tratamiento?

Sexo:

90% hombres

10% mujeres

Estado Civil:

55.1% solteros

20.2% vive en unión libre

10.7% casado/as

6% divorciados/as

1.2% viudos

País de nacimiento:

95% México

5% Estados Unidos

Nivel Escolar:

27% primaria

42% secundaria

24% preparatoria

1% carrera técnica

3.7% universidad

1.8% nunca asistió escuela



Fuente de ingresos:

40% Empleo informal (lavar carros, venta de dulces, velador)

27% Trabajo formal

2% Ejerce trabajo sexual / 4.7 Venta de drogas

Ingreso mensual

36% De 2 a 4 salarios mínimos

11.6% Más de 8 salarios mínimos

¿Quién es la población que está en sitios de consumo?

- **La mayoría son hombres**
- Migrantes que han intentado cruzar la frontera
- Deportados de los E.U.
- Nativos de cada una de las tres ciudades
- **Deterioro en su salud: heridas**
- **Vida en situación de calle**
- Falta de alimentación e higiene personal.
- **Dedican casi todo el día a obtener dinero para su dosis**
- Actividades: Recicla, venta de dulces en la línea
- **Frecuentemente son detenidos** por la policía, por su apariencia y son trasladados al Centro de Detención para Infractores.




¿Dónde ha vivido la población en los últimos 12 meses?

- En centros de tratamiento: 91%
- Casa o departamentos de padres: 53%
- Casas abandonadas/ yongo/picadero 43%
- En calles, lotes o puentes 34%
- En centros penitenciarios 32%
- En carros, camiones 22%
- En albergues 16%
- En compuertas 9%
- En panteones 9%




Además de la heroína, ¿qué drogas consume la población?

Alguna vez



Últimos 30 días



Consumo de otros medicamentos

Opioides

- **Tramadol: 50%**
- Darvón: 21.1%
- Metadona: 15%
- Oxycodona: 6.2%
- Hidrocodona: 5.1%
- Buprenorfina: 1.3%

Ansiolíticos

Ansiolíticos (Clonazepam, Rivotril, Diazepam) **83.5%**

Casos detectados en centros de tratamiento con consumo de fentanilo fuera de prescripción médica: 6 casos

Patrón de consumo: Frecuencia y cantidad

Frecuencia de consumo

	%
Diario	97
Semanal	1.2
Mensual	1.0
Anual	1.2

Los que consumen diario, lo hacen en promedio **5 veces al día**

Tijuana 4.7 SLRC 4.7
CJ 6.4


Uso de heroína inyectada **97.7%**

Tijuana 97%

San Luis Río Colorado 96.5%

Ciudad Juárez 99.5%

Vía de administración



Percepción de la pureza de la heroína

La pureza de la heroína ha...	Tijuana	San Luis Rio Colorado	Ciudad Juárez
Aumentado	7.2%	6.5%	5.1%
Disminuido	73.8%	75.5%	87.7%
Igual	19%	17.9%	7.2%

Compartir jeringas y parafernalia: una práctica de riesgo común

De las veces que se inyecta.. ¿Qué tan seguido...	Tijuana	San Luis Río Colorado	Ciudad Juárez	Total
dio, rentó y/o prestó a alguien una jeringa que usted ya había usado?	33%	39.7%	38.4%	37%
usó una jeringa que usted sabía o sospechaba que alguien más la había usado?	30.4%	34.5%	33.7%	32.9%
limpió una jeringa con cloro antes de usarla?	13.4%	13.9%	17.6%	15%
dividió drogas usando una misma jeringa?	26.3%	39.9%	37.2%	34.5%
usó parafernalia que alguien más ya había usado?	45.9%	50.0%	56.8%	50.9%

*Población que mencionó que siempre hizo cada una de las prácticas

Casos reactivos. Prueba de VIH

	Tijuana	San Luis Río Colorado	Ciudad Juárez	Total
	%	%	%	%
Población reactiva a VIH	6.6	---	1.5	2.7



Casos reactivos. Prueba VHC

	Tijuana	San Luis Río Colorado	Ciudad Juárez	Total
	%	%	%	%
Población reactiva a VHC	69.5	80.5	80.5	76.9




Sobredosis experimentadas

	Tijuana	San Luis Río Colorado	Ciudad Juárez	Total
Promedio de sobredosis que los usuarios han experimentado en la vida	4	4.4	4.3	4
Promedio de sobredosis que los usuarios han experimentado en los últimos 12 meses	3	1.9	1.6	2

Método empleado para recuperarse de la última sobredosis

	Tijuana	San Luis Río Colorado	Ciudad Juárez	Total
	%	%	%	%
Naloxona	1.6	1.8	1.4	1.6
Servicios de emergencia	36.7	36.9	17.6	29.5
Sal inyectada	30.5	28.8	35.8	32
Con hielo	15.6	18.9	7.4	13.4

Droga empleada en la última sobredosis



96.3% se inyectó en la última sobredosis

Búsqueda de tratamiento por consumo de heroína


Tijuana SLRC Ciudad Juárez Total

Promedio de ocasiones de búsqueda de atención	9	11	10	10
---	---	----	----	----

90% ha tenido alguna recaída

Droga por la que buscan ayuda

- Heroína: 71.3%
- Heroína y cristal juntas: 24.4%



Detenciones por parte de la policía y ejército

¿Alguna vez ha sido detenido por la policía?

94%

	Tijuana	San Luis Río Colorado	Ciudad Juárez	Total
	%	%	%	%
Alguna vez la policía o el ejército lo han referido a tratamiento por su consumo de heroína	25.4	14.4	30.3	23.3
La policía o el ejército lo(la) arrestado por posesión de jeringas	53.5	50.8	57.8	54
La policía o el ejército le ha confiscado/quitado sus jeringas	53.5	57.9	62.3	57.9
La policía o el ejército le ha roto sus jeringas	37.2	50.3	53.5	47
La policía o el ejército le ha pedido dinero (sobornado) por traer sus jeringas y/o drogas	42.9	40	60.3	47.8



De las veces que lo han arrestado, ¿cuántas veces lo) sentenciado a prisión?
Promedio 3.2

*Porcentaje obtenido del total de la población.

¿Alguna vez ha ido a Estados Unidos? 71.6%

¿Alguna vez ha vivido en Estados Unidos? 80%

¿Alguna vez ha sido deportado(a) de Estados Unidos? 66.5%

	Tijuana %	San Luis Río Colorado %	Ciudad Juárez %	Total %
¿Alguna vez consumió heroína en Estados Unidos?	62.8	60.7	53	59.1

¿Usted inició su consumo de heroína ...	Tijuana %	San Luis Río Colorado %	Ciudad Juárez %	Total %
En México	46.1	56.5	69.2	54.1
En Estados Unidos	53.9	43.5	37.1	45.9

- **Caracterización química de las sustancias**
- **Ampliar la investigación a otras ciudades**
- **Acceso a lugares de consumo**
- **Responder con políticas de reducción de daños**

**Gracias por su
atención**

Mtra. Nadia Robles Soto
Directora de Coordinación de Programas
Nacionales contra las Adicciones
nadiarobsot@hotmail.com
5061-1600, 5061-1700 ext. 52476

COMISIÓN NACIONAL CONTRA LAS
ADICCIONES
Secretaría de Salud
Av. Insurgentes Sur #1228, piso 3
Col. del Valle, C.P. 03100
Del. Benito Juárez
5062-1600 ext. 52476, 58986
E-mail: direcciongtn@gmail.com