COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS
C I C A D
Secretaría de Seguridad Multidimensional

SEXAGÉSIMO QUINTO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA CICAD
del 8 al 10 de Mayo de 2019
Buenos Aires, Argentina

OEA/Ser.L/XIV.1.65
CICAD/doc.2458/19
6 mayo 2019
Original: Español

RESPUESTAS INNOVADORAS PARA TENDENCIAS EMERGENTES EN LA REGIÓN

RESPUESTAS INNOVADORAS PARA TENDENCIAS EMERGENTES EN LA REGIÓN

SENDA
Ministerio del Interior
y Seguridad Pública

Gobierno de Chile

José Marín
Jefe del Observatorio Chileno de Drogas

Buenos Aires, 09 de Mayo de 2019

Índice

I. Mesa Nacional de Nuevas Sustancias Psicoactivas.

II. Descripción de Circuitos de Usos de Drogas Sintéticas en la Región Metropolitana.

III. Estudio de Caracterización de Personas que Consumen Pasta Base de Cocaína (PBC) en la Región Metropolitana.

I. MESA NACIONAL DE NUEVAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

Antecedentes

- Creada por SENDA en 2014 y luego transferida su coordinación a Subsecretaria del Interior.
- Forman parte todas las instituciones con responsabilidad en el tema del control y demanda de drogas (policías, fiscalía, instituciones de gobierno de salud y de asuntos interiores).
- Recopila información para justificar incorporación de NSP a los reglamentos.
- Elabora un informe al año. En 2019 estamos trabajando en Informe #4.
- Desde 2015 a la fecha se han incorporado mas de 100 NSP a reglamentos.

Criterios para estudiar NSP

- Criterio N°1: Sustancias incautadas en territorio nacional, aún no estudiadas por la Mesa de NSP.
- Criterio N°2: Sustancias que se adecuan al perfil de consumo de drogas en Chile.
- Criterio N°3: Concordancia con los tratados internacionales.

NSP estudiadas por Mesa en 2017

Grupo N° 1

Sustancia	Clasificación	Principal(es) acción (es) por clasificación
6-APB	Feniletilaminas	Estimulantes, Alucinógenos
6-EAPB		
6-MAPB		
Descloroketamina	Ketamina y sustancias tipo fenciclidina	Despersonalización, Alucinógeno
AL-LAD	Otros	Variados (alucinógenos)
ETH-LAD		
2-MeO-difenidina		
Butirfentanilo		Variados (depresores del SNC)
U-47700		
5-MEO-DIPT	Triptaminas	Alucinógeno

Grupo N° 2

Sustancia	Clasificación	Principal(es) acción (es) por clasificación
AMB-FUBINACA	Cannabinoides sintéticos	Euforia, Alteraciones en los sentidos
JWH-073		
AB-FUBINACA		
MMB-PINACA		
5F-MDMB-PINACA		
Efilona	Catinonas sintéticas	Estimulantes
N-Etilhexedrona		
4-Bromometcatinona		
Mexedrona		
4-metiletcatinona		

Contenidos del Informe

- Para caracterizar cada una de las sustancias, se hace en los siguientes términos:

i) Antecedentes (incluye información sobre aparición de la sustancia, panorama internacional, situación en Chile),

ii) Clasificación Química, Síntesis y/u Obtención,

iii) Efectos Farmacológicos y Otros,

iv) Estatus Normativo,

v) Consideraciones finales (Seguridad ciudadana, Salud pública, Recomendación).

Informes de la Mesa

El informe de la mesa que se elaboró el 2015 se encuentra en el siguiente link: http://www.senda.gob.cl/wp-content/uploads/media/estudios/otrosEstudios/2015_Primer_Informe_Mesa_Nuevas_sustancias_psicoactivas.pdf

El informe de la mesa que se elaboró el 2016 se encuentra en el siguiente link:

http://www.senda.gob.cl/wp-content/uploads/media/estudios/otrosEstudios/2016_informe_mesa_nueva_sustancias_psicoactivas.pdf

El informe de la mesa que se elaboró el 2017 se encuentra en el siguiente link:

http://www.senda.gob.cl/wp-content/uploads/media/estudios/otrosEstudios/2017_Informe_Mesa_Nuevas_Sustancias_Psioactivas.pdf

Los informes de la Mesa también forman parte del Sistema de Alerta Temprana de Drogas de las Américas (SATA) del Observatorio Interamericano de Drogas (OID)





¿Cómo se informa a los integrantes de la Mesa de la aparición de una NSP?

- Policías incautan sustancia y en coordinación con Fiscalía Nacional envían a Instituto de Salud Pública (ISP, laboratorio) para confirmación.
- ISP, en coordinación con Fiscalía Nacional, a cargo de confirmar la aparición de la sustancia.
- Subsecretaria de Interior, en coordinación con Fiscalía Nacional, informan a los integrantes de la Mesa aparición de sustancia.

Correo | Contactos | Agenda | Tareas | Maletín | Preferencias | Buscar | RE: MNNSP 2018

Cerrar | Responder | Responder a todos | Reenviar | Eliminar | Spam | Acciones

RE: MNNSP 2018 - Información

26 de Abril de 2019 12:25

De: "Luis Medel Espinoza" <lmedel@interior.gob.cl>

Para: "Luis Medel Espinoza" <lmedel@interior.gob.cl> "Luis Toledo Rios" <ltoledo@minpublico.cl> "Lorena Rebolledo Latorre" <lrebolledo@minpublico.cl> "Patricio Navarro" <pnavarrop@investigaciones.cl> nparadav@investigaciones.cl "Sylvia Miranda" <sylvi.miranda@gmail.com> xgodoy@sml.gob.cl "sebastian arrue" <sebastian.arrue@carabineros.cl> "Sonia Rojas" <srojas@ispch.cl> "kalcaman@ispch.cl" <kalcaman@ispch.cl> Mostrar más...

CC: "Javier Rivera Peralta" <jriverap@interior.gob.cl> "Italo Enrique Aravena Villalobos" <iaravena@interior.gob.cl> "Nazareth de los Ángeles Garrao Godoy" <ngarrao@interior.gob.cl> "Alejandra Salinas Silva" <asalinas@interior.gob.cl> "Pía Greene Meersohn" <pgreene@interior.gob.cl>

Las direcciones de correo electrónico, URLs y otros textos de acciones no se han convertido en hipervínculos debido al tamaño del mensaje. Resaltar objetos.

Estimadas, Estimados:

En el contexto del intercambio de información sobre drogas sintéticas y otras de relevancia para la Mesa Nacional de Nuevas Sustancias Psicoactivas, procedo a compartir con ustedes antecedentes proporcionados por el Instituto de Salud Pública.

Recientemente, y de acuerdo al ORD. N° 601 que informa al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Laboratorio de Análisis de Ilícitos de dicha institución ha confirmado la aparición de 1 nueva sustancia psicoactiva en nuestro país. Específicamente, se identificó la sustancia:

Sustancia	Característica principal/ Grupo NSP	Presentación	Estatus Normativo
4-Acetoxi-dietil-triptamina (4-Aco-DET)	Alucinógeno/Triptaminas	Polvo de color café (rotulada como 1565 -2019)	No se encuentra incluida en el Decreto Supremo N° 867. Será incorporada en el trabajo, y recomendación, de la MNNSP

Lo anterior, para vuestro conocimiento y consideración.

Saludos Cordiales,

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Luis Medel Espinoza
Coordinador, Unidad Sustancias Químicas Controladas
División de Seguridad Pública, Subsecretaría del Interior

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Teatinos 92, piso 7, Santiago, Chile
Teléfono: (56-2) 24863559
www.interior.gob.cl

SENDA
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Gobierno de Chile

II. DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS DE USOS DE DROGAS SINTÉTICAS EN LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO DE CHILE

Metodología

Entre mayo y diciembre del 2017 realizamos un estudio, de tipo cualitativo, cuyo objetivo fue describir el consumo de drogas sintéticas en la Región Metropolitana.

La información se recogió a través de:

- la observación de tres “circuitos” donde se encontró el consumo de este tipo de sustancias (i. fiestas masivas, ii. pubs y clubs y iii. otros espacios “alternativos”).

- 40 entrevistas a personas de entre 18 y 35 años de edad, usuarios de drogas sintéticas y residentes en la Región Metropolitana.

Circuitos



CIRCUITOS

CIRCUITO 1
Club Malena
Fiesta Uncensored
Industrial
La Konsulta
XLimon
After en Bellavista

CIRCUITO 2
Club La Feria
Sala Ómnium
Espacio Riesco
Terraza del Arrayán
Teatro La Cúpula
Molinari

CIRCUITO 3
Club K
Fiestas, por fuera del circuito comercial instituido.

FASE EXTENSIVA

Principales Resultados.

1. Normalización.
2. Potenciamiento.
3. Consumo de sustancias sintéticas muy de la mano con el desarrollo de la industria del ocio.
4. Aumento importante en la oferta de drogas sintéticas durante los últimos cinco años (mayor diversificación de la oferta, pero mayor adulteración).
5. Política de cautela que las y los entrevistados plantean existe entre los usuarios de drogas sintéticas.

III. ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE PERSONAS QUE CONSUMEN PASTA BASE DE COCAINA (PBC) EN LA REGIÓN METROPOLITANA

Objetivos.

Objetivo general: Caracterizar a la población que presenta un consumo habitual de pasta base en el área Metropolitana de Santiago.

Objetivos específicos:

1. Caracterizar la red de apoyo institucional y familiar de los sujetos.
2. Caracterizar la frecuencia e intensidad del consumo de PBC.
3. Determinar la prevalencia de trastornos por consumo de sustancias.
4. Determinar la prevalencia de comorbilidad psiquiátrica.
5. Identificar y caracterizar la existencia y forma de la transgresión a la norma social.

Fases Trabajo de Campo.

	1 FASE FORMATIVA	2 DISEÑO DE ENCUESTA Y PRE – TEST	3 PREPARACIÓN TRABAJO DE CAMPO	4 APLICACIÓN DE ENCUESTA	5 FASE CUALITATIVA
OBJETIVO	Recolectar información y percepciones respecto de metodología RDS	Diseño de Encuesta de caracterización	Selección de sedes y preparación de equipo profesional	Logro de 400 encuestas a consumidores habituales de PBC	Profundizar en trayectorias de vida y de consumo de PBC
METODOLOGÍA	•5 focus group en CT. •5 entrevistas a consumidores de CT •1 entrevista a consumidor no relacionado a CT y grupo focal con consumidores	•Revisión de encuestas internacionales y encuestas ISUC • 8 Pretest para probar la adecuación de las preguntas.	•Selección de 3 sedes en zona norte, centro y sur. •Selección de encuestadores profesionales de ciencias sociales y rehabilitación. •Jornadas de capacitación en M.I.N.I, protocolos y encuesta	•4 meses de aplicación (marzo-junio)	•13 entrevistas en profundidad a consumidores habituales de PBC.

Metodología.

1. Muestreo: Sistema Respondent Driven Sample
2. Incentivo doble: (reclutador/reclutado). Tres reclutados por persona.
3. Requisito de participación: <18, test orina positivo, tener cupón.
4. 6 semillas exitosas: 405 casos.







Estimación de la población que consume PBC de la Región Metropolitana

Método Multiplicativo (World Health Organization, 2010)

$$N = \frac{x}{X}$$

N= tamaño de la población estimada

x= tamaño del subgrupo del que se tiene información (ej. n° de personas con consumo problemático que accedieron a tratamiento durante un periodo)
FUENTE: Registro de usuarios según sustancia principal en Región Metropolitana.

X= Proporción de la muestra, en este caso obtenida por RDS, que tuvo contacto con determinada institución.
FUENTE: Estudio de caracterización de personas que consumen pasta base de cocaína (PBC)

Estimación de la población que consume PBC de la Región Metropolitana

x= 3.008 personas que ingresaron a tratamiento por sustancia principal PBC en 2013.

X= 13,85% es el porcentaje según RDS que estuvieron en tratamiento.

N=3.008/0,1385 = 21.718

Supuesto: Datos no provienen del mismo marco temporal, se supone que las personas que se someten a tratamiento es estable en el tiempo.

SENDA
Ministerio del Interior
y Seguridad Pública

Gobierno de Chile

FONO DROGAS Y ALCOHOL
1412
DESDE RED FIJA Y CELULARES