

**SEXAGÉSIMO SEXTO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA CICAD  
del 19 al 21 de Noviembre de 2019  
Miami, FL, Estados Unidos**

**OEA/Ser.L/XIV.2.66  
CICAD/doc.2505/19  
18 noviembre 2019  
Original: Español**

**METANFETAMINA EN MÉXICO:  
PANORAMA DE CONSUMO Y ACCIONES DE CONTROL DE LA OFERTA**

# Metanfetamina en México:

Panorama de consumo y acciones de  
control de la oferta

Comisión Nacional contra las Adicciones



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**

Gady Zabicky  
Noviembre, 2019

# Contenido



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



CONADIC

1. Epidemiología
  - a) Encuesta en hogares (ENCODAT 2016-2017)
  - b) Encuesta en escuelas (ENCODE 2014)
2. Reducción de la demanda
  - a) Tendencia de la demanda de tratamiento
  - b) Demanda de tratamiento por consumo de metanfetamina
3. Impacto en la salud pública
  - a) Urgencias y egresos hospitalarios, lesiones y defunciones
4. Reducción de la oferta
  - a) Incautaciones y aseguramientos 2012-2018
5. Consideraciones finales




# Encuestas en hogares

## 12 a 65 años

- **Incremento** en la **prevalencia alguna vez en la vida** de 2002 a 2016 (0.1% a 0.9 %).
- **743 mil personas** han **consumido alguna vez** metanfetamina
- **Este incremento** es mayor en hombres.

Prevalencia del consumo de metanfetamina alguna vez en la vida en población de 12 a 65 años de edad (2002-2016)





## 12 a 17 años

- **Incremento** en la **prevalencia alguna vez en la vida** de 2011 a 2016 (**0.3%** a **0.6 %**).

• **Mujeres mostraron mayor incremento**, de 0.3% en 2011 a 0.8% en 2016

- Hombres 0.3% a 0.4%.


# Encuestas en hogares

Prevalencia del consumo de metanfetamina alguna vez en la vida en poblaciones de 12 a 17 años



# Encuesta de estudiantes


Prevalencia alguna vez en la vida de consumo de drogas ilegales en estudiantes de secundaria y bachillerato (2014)



La metanfetamina ocupa el **quinto lugar de consumo** en estudiantes de secundaria y bachillerato

# Tendencia en la demanda de tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas

La metanfetamina han remplazado a la marihuana como **segunda droga de impacto**, con un **incremento del 240%** (2013-2018)





# Demanda de tratamiento por consumo de metanfetamina en 2018



Estados con mayor demanda: Baja California, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, Durango, Colima, Chihuahua, Nayarit, Michoacán y Baja California Sur.


- Usuarios atendidos:
  - 67.7% en Centros Residenciales
  - 32.3% en Centros Ambulatorios

# Demanda de tratamiento por consumo de metanfetamina en 2018

## Características de los usuarios de metanfetamina

### Mujeres

**Usuarios (%) = 4,302 (12.7%)**  
**Promedio de edad (años) = 24.0**  
**Menores de edad (usuarios) = 29.3%**  
**Mayores de edad (usuarios) = 70.7%**



### Hombres

**Usuarios (%) = 29,663 (87.3%)**  
**Promedio de edad (años) = 27.6**  
**Menores de edad (usuarios) = 13.6%**  
**Mayores de edad (usuarios) = 86.4%**

**Usuarios = 33,965**

**Promedio de edad (años) = 27.2**  
**Menores de edad (usuarios) = 15.6%**  
**Mayores de edad (usuarios) = 84.4%**  
**Escolaridad = 50% secundaria**  
**Estado Civil = 62.33% solteros**  
**Ocupación = 46.1% desempleados**



# Demanda de tratamiento por consumo de metanfetamina en 2018

## Características del consumo

Edades de inicio, impacto y demanda de tratamiento

n=33,965 usuarios de metanfetamina

Edad de inicio de consumo de cualquier droga

**15 años**

Edad de consumo de metanfetamina como droga de impacto

**20.9 años**


Edad de demanda de tratamiento por consumo de metanfetamina

**27.2 años**

**7 años** de consumo de metanfetaminas

**13 años** de consumo de drogas

Vía de administración



- Fumada/Inhalada
- Inyectada
- Aspirada
- Se desconoce



# Demanda de tratamiento por consumo de metanfetamina en 2018

Características del consumo de metanfetamina  
**Droga de Inicio vs. Droga de Impacto**

Droga de inicio metanfetamina

Droga de impacto  
(cuando se mantuvo)

**Usuarios** = 5,124  
**Promedio de edad**= 28.4

**Hombres** = 86.7%  
**Mujeres** = 13.8%

**< 17 años** = 13.2%  
**> 18 años** = 86.8%

**Usuarios** = 4,822  
(94.1%)

**Promedio de edad**= 28.5  
**Hombres** = 87.5%  
**Mujeres** = 12.5%

**< 17 años** = 12.4%  
**> 18 años** = 87.6%

- De 144,931 personas atendidas, **5,124 refirieron a la metanfetamina como droga de inicio.**
- En este grupo, el **94.1% mantuvo el consumo hasta llegar a tratamiento.**

Cuando las metanfetaminas son la droga de inicio, es probable que el consumo se mantenga hasta ser la droga de impacto

El tiempo es muy corto desde que inició el consumo de metanfetamina al tiempo que se vuelve la droga de impacto




# Impacto en la salud pública

## Egresos hospitalarios

- En 2018 se registraron **989 egresos hospitalarios** por Trastornos mentales y del comportamiento debido al **uso de estimulantes**.
- Con un total de **15,403 días de estancia**.
- Mujeres 20.5% y **hombres 79.5%**
  - 48.3% por síndrome de dependencia
  - 19.1% por trastorno psicótico
  - 12.2% por intoxicación aguda

Motivos de egreso\*




\* Datos preliminares

## Urgencias hospitalarias

- Se registraron **1,358 urgencias hospitalarias** por Trastornos mentales y del comportamiento debido al **uso estimulantes.**
- Mujeres **22.7%** y **hombres 87.3%**

Motivo de la urgencia hospitalaria\*



- Intoxicación aguda
- Síndrome de dependencia
- Trastorno Psicótico
- Estado de Abstinencia
- No especificado
- Uso nocivo
- Otro

\* Datos preliminares

# Impacto en la salud pública por el consumo de metanfetamina

## Lesiones en 2018

- Se presentaron **17 lesiones\*** por Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de estimulantes.
- Mujeres 29.4% y **hombres 70.6%**
  - 82.4% por intoxicación aguda
  - 17.6% por uso nocivo

## Defunciones en 2017


- Se presentaron **8 defunciones** por Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de estimulantes.
- **Hombres 100%**
  - 87.5% por síndrome de dependencia
  - 12.5% no especificado

# Aseguramientos de 2012 a 2018

- México registra un total de **33,621 eventos** que involucran el aseguramiento de metanfetamina.
- Se han asegurado:
  - **170,101 kilogramos**
  - **81,885 litros**
  - **19,695 unidades de metanfetamina**



# Laboratorios clandestinos desmantelados de 2012 a 2018




## Principales zonas y Estados de distribución

- Costa del Océano Pacífico
- Michoacán
- Jalisco
- Sinaloa
- Baja California

Estado	No. de laboratorios
Sinaloa	394
Michoacán	329
Jalisco	113
Durango	37
Guerrero	27
Estado de México	18
Guanajuato	16
Colima	11
Querétaro	11
Zacatecas	6
Hidalgo	6
Baja California	5
Sonora	5
Oaxaca	5
Chiapas	4
Nayarit	3
Morelos	2
San Luis Potosí	1
Ciudad de México	1
<b>TOTAL</b>	<b>994</b>

# Tendencia de la demanda de tratamiento y de aseguramientos de mentanfetamina, 2013-2017





# Consideraciones finales

- **Segunda droga de demanda de tratamiento** en 2018.
- Incremento importante en la demanda de tratamiento por metanfetamina en la **zona noroccidente**.
- **Relevancia de la atención a los adolescentes**, especialmente las mujeres.
- Mejorar los sistemas de registro en hospitales y en el servicio médico forenses.
- **Reforzar la prevención** del consumo de **metanfetaminas**.

Reducción de la demanda

- **Segunda droga en aseguramientos**.
- **Es un reto afectar las capacidades financieras** de las organizaciones delictivas.
- **Fortalecimiento de la supervisión, verificación y control sanitario** de establecimientos dedicados a la **elaboración, fabricación o preparación de medicamentos**.
- **Incremento de las capacidades para vigilar la entrada y salida del territorio nacional de sustancias químicas** para la producción ilícita de metanfetamina.

*Fiscalía General de la República (2019)*


Control de la oferta



# Consideraciones finales

## Un nuevo modelo para atender el problema de las drogas en México

- **Abandonar el paradigma de la guerra contra las drogas**, en las ideas y en la práctica.
- **Adoptar medidas sanitaristas** y no punitivas para la atención de los usuarios.
- **Tender puentes** proactivos entre las instancias de salud y las de la aplicación del orden y la fuerza pública.



*Si realmente queremos que los jóvenes, las niñas y los niños no consuman drogas, tenemos que ofertarles un país con espacios públicos seguros, con oportunidades de trabajo, con un estado de derecho que actúe sin impunidad y con igualdad para todos los mexicanos.*



Muchas Gracias

Dr. Gady Zabicky Sirot  
Comisionado Nacional contra las  
Adicciones  
[gady.zabicky@salud.gob.mx](mailto:gady.zabicky@salud.gob.mx)



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**

